

# H O F O R D N U N G

Vital Fettrecycling GmbH / REG Energy Sales Germany GmbH

STANDORT: Südlohn-Oeding / Emden

## Inhaltsverzeichnis

Adressen: .....	2
Öffnungszeiten/ Verladezeiten.....	3
Verhaltensanweisung und Anforderungen / Vorgaben an die Fahrzeuge, Fahrzeughalter, Fahrer .....	4
Entladebedingungen .....	5
Abholbedingungen.....	5
Verhalten auf dem Werksgelände .....	6
Stand- und Wartezeiten.....	6
Fahrzeug Abfertigung.....	6

## Adressen:

### VERWALTUNG

REG Energy Sales Germany GmbH (REG Energy Sales Germany)  
bzw. Vital Fettrecycling GmbH (Vital)  
Fürst-zu-Salm-Salm-Str. 18  
DE - 46325 Borken  
Tel.: +49 2862 9100 0

### BIODIESELANLAGE SÜDLOHN-OEDING

REG Energy Sales Germany GmbH bzw. Vital Fettrecycling GmbH  
Daimlerstr. 12  
DE - 46354 Südlohn-Oeding

### RAFFINATION SÜDLOHN-OEDING

Vital Fettrecycling GmbH  
c/o Lipox GmbH & Co. KG  
Industriestraße 10  
DE - 46354 Südlohn-Oeding

### BIODIESELANLAGE EMDEN

REG Energy Sales Germany GmbH bzw. Vital Fettrecycling GmbH  
Eichstraße 2-5  
DE - 26725 Emden

## Öffnungszeiten/ Verladezeiten.

### Verwaltung:

MO-DO 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr FR 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr

An Wochenenden und Feiertagen geschlossen

### Raffination Südlohn-Oeding:

MO-FR 6.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Andere Lieferzeiten für Altspisefett nach vorheriger Vereinbarung

An Wochenenden und Feiertagen geschlossen

### Biodieselanlage Südlohn-Oeding:

1. Biodiesel, Methanol, Schwefelsäure, Zellulose, Abwasser:

MO – FR 0.00 – 24.00 Uhr

SA 0.00 – 12.00 Uhr

Anlieferungen Biodiesel: MO – FR jeweils 7.00 – 15.30 Uhr

2. Glycerin und andere Produkte:

MO – FR 14.00 – 3.00 Uhr

SA 0.00 – 12.00 Uhr

Fettsäure MO – FR 8.30 – 11.30 Uhr

Andere Lieferzeiten nur nach vorheriger Vereinbarung

### Biodieselanlage Emden:

1. Biodiesel, Methanol, Glycerin, Schwefelsäure, Zellulose, Abwasser:

MO – SO 0.00 – 24.00 Uhr

Anlieferungen Biodiesel: MO – FR jeweils 7.00 – 15.30 Uhr

2. Altspisefett, Fettsäure:

MO – FR 8.00 – 15.30 Uhr


Lieferzeiten für andere Produkte, sowie abweichende Lieferzeiten nur nach vorheriger Vereinbarung

## Verhaltensanweisung und Anforderungen / Vorgaben an die Fahrzeuge, Fahrzeughalter, Fahrer

- Um die Kommunikation und die Sicherheit aller Beteiligten gewährleisten zu können müssen alle Personen, die das Werksgelände betreten, die deutsche oder die englische Sprache sprechen und verstehen können.
- Melden Sie sich direkt bei Ihrem Ansprechpartner und folgen Sie den Anweisungen des Anlagenpersonals
- Das Betreten der Betriebsräume und der technischen Einrichtungen ohne die ausdrückliche Erlaubnis der Betriebsleitung ist streng verboten
- Betriebseinrichtungen dürfen ohne die Erlaubnis des zuständigen Personals weder bedient noch entfernt werden
- Auf dem Produktionsgelände gilt Schrittgeschwindigkeit, darüber hinaus die StVO
- Beachten Sie das Rauchverbot auf dem gesamten Betriebsgelände, auch in Fahrzeugen
- Das Filmen und Fotografieren ist nicht gestattet
- Das Telefonieren mit Mobiltelefonen ist verboten
- Im Notfall folgen Sie bitte den Anweisungen des Anlagenpersonals
- Die persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen und die Sicherheitseinrichtungen zu benutzen

Beim Be- und Entladen ist der Motor auszustellen und die Handbremse anzuziehen. Vor Antritt der Fahrt ist die gesetzlich vorgeschriebene Abfahrtskontrolle durchzuführen. Alle Domdeckel und Armaturen sind zu kontrollieren. Der Fahrzeugführer versichert, dass das Fahrzeug technisch in einwandfreiem Zustand ist und eine persönliche Schutzausrüstung mitgeführt wird. Den Aushanghinweisen / -Anweisungen ist unbedingt Folge zu leisten.

**Für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch von Verladeschläuchen (Kupplungen) haftet der Frachtführer.**



- Maximale Fahrzeughöhe: 4,00 m
- Nur Einkammerfahrzeuge für Altspeisefett und Fettsäure
- Bei unseren Produkten handelt es sich ausschließlich um technische Produkte, die nicht zur Verwendung oder Herstellung von Lebens- oder Futtermitteln geeignet sind. LKW die zum Transport von Lebens- oder Futtermitteln gekennzeichnet sind, werden nicht be-/ entladen.
- Alle Produkte, außer Biodiesel, sind nicht zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoff bestimmt
- Alle Container müssen mit einer Absturzsicherung (inkl. Handlauf) ausgestattet sein, die sicheren Zugang zu allen Domdeckeln des Tanks gewährleistet.

## Entladebedingungen

1. Bei flüssigen Waren ist die REG Energy Sales Germany GmbH /Vital Fettrecycling GmbH berechtigt, die Annahme zu verweigern,
  - a. wenn die flüssige Ware in festem Zustand angeliefert wird und ein Entladen nach Einschätzung des Anlagenpersonals nicht sofort möglich ist. REG Energy Sales Germany /Vital ist berechtigt im Falle der Warenannahme die Kosten für die Aufschmelzung an den Anlieferer oder Lieferanten zu berechnen.
  - b. wenn ein ordnungsgemäßes Reinigungszertifikat oder ein Nachweis zur Vorladung nicht vorgelegt werden kann.
  - c. wenn die Ware nicht den vereinbarten Spezifikationen entspricht oder mangelhaft sein könnte
  
2. Bei Lieferungen von Gefahrgütern tragen Anlieferer und Lieferant die volle Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften wie die Kennzeichnung, Verpackung, Formulare, Transportbestimmungen, etc. Wird ein Fahrzeug mit einem Gefahrgut abgefertigt, hat der Fahrzeugführer die Pflicht das Fahrzeug gemäß den gesetzlichen Vorschriften zu kennzeichnen (Beschilderung etc.)  
Bei Nichteinhaltung hat Vital/ REG Energy Sales Germany das Recht die, Annahme zu verweigern.

## Abholbedingungen

Bei Abholung von flüssigen Stoffen ist die Vital/ REG Energy Sales Germany berechtigt, die Beladung zu verweigern, wenn ein ordnungsgemäßes Reinigungszertifikat oder ein Nachweis zur Vorladung nicht vorgelegt werden kann. Verfügt der TKW über mehr als eine Kammer und sollen Fettsäuren oder Altspisefett verladen werden, kann auch hier die Verladung verweigert werden.

Generell erfolgt vor jeder Verladung eine Sichtkontrolle der Tanks/Kammern durch das Anlagenpersonal. Wird festgestellt, dass ein Tank/Kammer nicht ausreichend sauber und/oder trocken ist, wird eine Beladung verweigert. In diesem Fall hat eine Reinigung des/der Tanks/Kammern zu erfolgen, welche durch ein ordnungsgemäßes Reinigungszertifikat nachzuweisen ist, damit eine Beladung erfolgen kann. Alternativ kann eine Verladung erfolgen, sofern vom Auftraggeber/Warenempfänger eine sogenannte „Draufladebescheinigung“ während der normalen Geschäftszeiten der Verwaltung schriftlich eingereicht wird (min. 24 Werktags-Stunden vor Verladung). Dieses Verfahren kann allerdings nur angewandt werden, sofern durch das „Draufladen“ keinerlei Gefahr für Mitarbeiter oder die Anlagentechnik bestehen könnte. Der Entscheidung des Anlagenpersonals ist Folge zu leisten. Reklamationen in Bezug auf die Qualität der Ware können in diesen Fällen (Draufladen) pauschal NICHT anerkannt werden; jede Gewährleistung und Haftung von Vital/ REG Energy Sales Germany ist in diesem Falle ausgeschlossen.

## Verhalten auf dem Werksgelände

1. Fahrstrecken und Rettungswege sind freizuhalten und das Parken ist nur auf gekennzeichneten Flächen erlaubt.
2. Rückwärtsfahren ohne Einweiser ist nicht gestattet.
3. Übernachten auf dem Firmengelände ist verboten.
4. Verlassen des Fahrzeugs während der Wartezeit ist nicht gestattet.

## Stand- und Wartezeiten

Stand- und Wartezeiten werden grundsätzlich nicht akzeptiert, wenn:

- a. die Anlieferung/Abholung ohne Entlade- oder Abholnummer erfolgt und diese erst recherchiert werden muss.
- b. die Lieferpapiere nicht vorliegen oder fehlerhaft sind.
- c. der vereinbarte Liefertermin nicht eingehalten wird. Dies gilt auch dann, wenn der vereinbarte Termin deutlich unterschritten wird.
- d. die Ware nicht den geforderten Spezifikationen entspricht oder mangelhaft ist
- e. die Ware aufgeschmolzen werden muss.
- f. eine Vollanalyse durchgeführt werden muss.
- g. das Fahrpersonal in den Umgang mit seinem Fahrzeug nicht eingewiesen ist.
- h. in allen Fällen, in denen eine Ent- oder Beladung verweigert werden kann.

Sollten sich durch fehlerhaftes Verhalten der Anlieferer oder Lieferanten Standzeitrechnungen für die nachfolgenden Ladungen/Entladungen ergeben, behält sich Vital/ REG Energy Sales Germany vor, diese entsprechend in Rechnung zu stellen.

Falls es zu Standzeiten kommen sollte, die durch Vital / REG Energy Sales Germany zu verantworten sind, ist Vital/ REG Energy Sales Germany nur gegen Rechnung mit Nachweis der Standzeit zum Ausgleich verpflichtet. Die Standzeitbestätigung erhält das Fahrpersonal vom Verladepersonal und ist vor dem Verlassen des Werksgeländes anzufordern. Standzeitrechnungen ohne Standzeitbestätigung werden nicht akzeptiert.

## Fahrzeug Abfertigung

Der Fahrer ist für die ordnungsgemäße Verladung und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften für den Betrieb seines Fahrzeuges verantwortlich.

Das Festlegen oder Blockieren des Füllrohres sowie der Totmannvorrichtung ist verboten.

Bei der Abfertigung von explosionsgefährdeten Stoffen muss die Gaspendingelung immer angeschlossen werden. Außerdem ist durch Anschluss der Erdungszange elektrostatische Aufladung zu vermeiden.

Nach der Entladung sind alle Schläuche in Ruhestellung bringen und zu sichern.

**Bei Nichteinhaltung dieser Hofordnung ist das Betriebspersonal angewiesen den Be- /Entladevorgang zu verweigern bzw. sofort zu beenden.**

Mit Einfahrt auf das Werksgelände akzeptiert der Anlieferer, Lieferant und/oder der Fahrer diese Lade- und Hofordnung.

Vital Fettecycling GmbH // REG Energy Sales Germany GmbH

Die Geschäftsleitung

Stand: 24.04.2017